


KFZ

SIE STEHEN AUF DER BREMSE?

Entdecken Sie unsere Produkte, die den Anforderungen Ihrer Branche gerecht werden.



Laufwege



Flexibilität



Gesundheit




Ordnung



Beleuchtung



Sauberkeit



Sie stehen auf der Bremse? Mit unseren Arbeitsplatzlösungen kommen Sie richtig in Fahrt!

Die Redewendung „auf der Bremse stehen“ beschreibt, dass ein Arbeitsprozess durch ineffiziente Abläufe oder Hindernisse verlangsamt wird. Dieser Ausdruck wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass es Zeit ist, bestehende Blockaden zu beseitigen und den Arbeitsfluss zu optimieren, um zügiger und effizienter voranzukommen.

Ein nicht durchdachter Arbeitsplatz kann im Werkstatt-Alltag vor allem eines mit sich bringen: Stress und Frustration. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken und den Arbeitsprozess zu optimieren, zeigen wir Ihnen, wie unsere Arbeitsplatzlösungen einen Unterschied machen.

Unsere Produkte bieten Ihnen eine flexible Arbeitsweise, die es ermöglicht, sich rund um das Fahrzeug zu bewegen und Reparaturen sowie Wartungsarbeiten effizient durchzuführen. Eine schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche sorgt dafür, dass Sie in einer sauberen Umgebung arbeiten, die widerstandsfähig gegenüber Kratzern und Ölen ist. Mit unseren mobilen Stauräumen reduzieren Sie unnötige Laufwege und haben Ihre Werkzeuge stets griffbereit. Die großzügigen Arbeitsflächen bieten Ihnen ausreichend Platz und Arbeitsraum. Ergänzt durch einen Systemaufbau und nützliches Zubehör wie Medienkanäle für die Energieversorgung oder Schraubstöcke für Montagearbeiten, runden wir Ihr Arbeitsumfeld optimal ab.

Vertrauen Sie auf unsere Lösungen, um Ihren Arbeitsplatz in der KFZ-Werkstatt zu optimieren. So stehen Sie nicht länger auf der Bremse, sondern arbeiten effizient und ohne Hindernisse.




FLEXIBILITÄT

Anpassungsfähige Arbeitsplätze fördern die Produktivität und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden.




KURZE LAUFWEGE

Wege-Optimierung gegen Zeitverschwendung, Stress und Fehler.



ORDNUNG

Genügend Stauraum für organisiertes und strukturiertes Arbeiten.



GESUNDHEIT

Die richtige Ausstattung reduziert gesundheitliche Belastungen, steigert die Produktivität und Leistungsfähigkeit.



SAUBERKEIT

Eine Arbeitsplatte mit Stahlblech-Belag ist resistent gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und Schmierstoffen und somit leicht zu reinigen.



SICHERHEIT

Die richtige Ausstattung schützt Mensch und Maschine.



**STRESS
FRUSTRATION
PLATZMANGEL**

NICHT MIT UNS!

**UNSERE BESTSELLER
FÜR IHRE BRANCHE**
KFZ



14 Standardfarben

12 Plattenarten

01

S. 6 - 7
Werkzeugwagen

02

S. 8 - 9
**Werkbänke
Gestellbauweise**
auch höhenverstellbar
auch fahrbar

03

S. 10 - 11
**Computer
Arbeitsplätze**
auch fahrbar

04

S. 12 - 13
**Elektrisch
höhenverstellbare
Werkbänke**
auch fahrbar

05

S. 14 - 15
Rollwerkbenke

06

S. 16 - 17
**Werkbenke
fahrbar & absenkbar**

07

S. 18 - 19
**Werkbenke
Baukastenbauweise**
auch höhenverstellbar
auch fahrbar

08

S. 20
Schubladenschränke

09

S. 21
**Systemaufbau -
Komplettmodelle**

10

S. 22
**Medienkanal &
Zubehör**



**Top
Qualität**



**5 Jahre
Garantie**



**Pulver-
beschichtet**



**Lieferung
montiert**



**450 kg
Traglast**

WERKZEUGWAGEN ADLATUS

- Lieferung komplett montiert (Rollen und Schiebegriff beigelegt)
- Flächenlast bis max. 450 kg
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Ø 100 mm
- Buche-Top Stärke 25 mm / Metall-Top Höhe 25 mm
- Schubladen mit 35 kg Tragkraft und 100% Auszug Kugelgelagerte Führungen
Wagentiefe 350 mm: innen B570 x T280 mm
Wagentiefe 500 mm: innen B570 x T430 mm
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

WERKZEUGWAGEN JUMBO ADLATUS

- Lieferung komplett montiert (Rollen und Griff beigelegt)
- Flächenlast bis max. 450 kg
- Komplett nach links einschiebbarer Querrollladen
- Breitspurfahrwerk
- 2 Räder auf Achse und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rad-Ø 160 mm, Rollen-Ø 125 mm
- Buche-Top Stärke 25 mm / Metall-Top Höhe 25 mm
- Schubladen mit Tragkraft 35 kg und Auszug 100% (Einbauhöhe verstellbar)
Kugelgelagerte Führungen
Links: innen B570 x T430 mm
Rechts: innen B225 x T430 mm
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 795	Buche-Top	720525-002	997,70
700 x 500 x 795	Metall-Top	720525-001	1.026,26



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
1025 x 400 x 860	Buche-Top	720497-002	1.327,09
1025 x 400 x 860	Metall-Top	720497-001	1.355,65



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 795	Buche-Top	720529-002	989,13
700 x 500 x 795	Metall-Top	720529-001	1.017,69



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 795	Buche-Top	720531-002	907,26
700 x 500 x 795	Metall-Top	720531-001	935,82



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	720510-002	1.363,26
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	720510-001	1.391,82



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
1025 x 400 x 860	Buche-Top	720493-002	1.052,91
1025 x 400 x 860	Metall-Top	720493-001	1.081,47



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	720517-002	813,01
700 x 350 x 860	Metall-Top	720517-001	841,57



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
725 x 400 x 860	Buche-Top	720522-002	877,74
725 x 400 x 860	Metall-Top	720522-001	906,30





Top Qualität **5 Jahre Garantie** **Pulverbeschichtet** **Lieferung montiert** **1250 kg Traglast** **Anti-Rutsch System**

- Arbeitshöhe von 840-1040 mm einstellbar
- Flächenlast bis max. 1.250 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
- integrierte Höheneinstellung mit Abschlusselement inkl. Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

- Schubladen mit Auszug ca. 90% inkl. Rücklaufsicherung oder 100% Auszug inkl. SoftClosing
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen oder komplett integriert
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	
1500 x 700 x 840 %	720001-098	451,25	
1500 x 700 x 840-1040 %	720001-097	517,89	
1500 x 900 x 840	720001-100	787,30	
1500 x 900 x 840-1040	720001-099	872,98	



Breite x Tiefe x Höhe mm	Griffart	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1500 x 700 x 840 %	Integriert	720705-004	765,41		
1500 x 700 x 840-1040 %	Integriert	720705-003	832,05		
1500 x 900 x 840	ErgoScript®	720053-008	1.203,33	720053-024	1.274,73
1500 x 900 x 840-1040	ErgoScript®	720053-007	1.289,01	720053-023	1.360,41



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 840	720088-002	1.673,62	720088-006	1.792,62
2000 x 700 x 840-1040	720088-001	1.759,30	720088-005	1.878,30
2000 x 900 x 840	720088-004	1.862,11	720088-008	1.981,11
2000 x 900 x 840-1040	720088-003	1.947,79	720088-007	2.066,79



Breite x Tiefe x Höhe mm	Griffart	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1500 x 700 x 840 %	Integriert	720709-004	784,45		
1500 x 700 x 840-1040 %	Integriert	720709-003	851,09		
1500 x 900 x 840	ErgoScript®	720062-008	1.239,50	720062-024	1.287,10
1500 x 900 x 840-1040	ErgoScript®	720062-007	1.325,18	720062-023	1.372,78



Breite x Tiefe x Höhe mm	Griffart	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 840 %	Integriert	720719-002	1.103,37		
2000 x 700 x 840-1040 %	Integriert	720719-001	1.170,01		
2000 x 900 x 840	ErgoScript®	720089-004	1.734,54	720089-012	1.805,94
2000 x 900 x 840-1040	ErgoScript®	720089-003	1.820,22	720089-011	1.891,62




Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	
1500 x 700 x 840 %	720001-014	360,81	
1500 x 700 x 840-1040 %	720001-013	427,45	
1500 x 900 x 840	720001-016	629,27	
1500 x 900 x 840-1040	720001-015	714,95	



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 840	720019-006	1.885,91	720019-014	2.076,31
2000 x 700 x 840-1040	720019-005	1.971,59	720019-013	2.161,99
2000 x 900 x 840	720019-008	2.064,89	720019-016	2.255,29
2000 x 900 x 840-1040	720019-007	2.150,57	720019-015	2.340,97



Breite x Tiefe x Höhe mm	Griffart	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1500 x 700 x 840 %	Integriert	720704-006	757,79		
1500 x 700 x 840-1040 %	Integriert	720704-006	757,79		
1500 x 900 x 840	ErgoScript®	720013-012	1.196,66	720013-060	1.268,06
1500 x 900 x 840-1040	ErgoScript®	720013-011	1.282,34	720013-059	1.353,74



Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Lieferung montiert

- o Lieferung erfolgt komplett montiert
- o Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- o höhenverstellbaren Einbauelementen
- o Kabeldurchlässe
- o abschließbares Monitorgehäuse mit Monitorfach inkl. Belüftungsraster und Kabeldurchlässe

- o Ausführungen:
 - stationär / mobil oder
 - fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1060	stationär	720539-001	626,42
650 x 520 x 1185	fahrbar	720539-002	740,66



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1680	stationär	720561-002	609,28
650 x 650 x 1770	fahrbar	720561-001	666,40



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Monitorgehäuse	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	stationär	Tiefe 250 mm	720546-001	807,30
650 x 520 x 1770	stationär	Tiefe 500 mm	720546-003	854,90
650 x 520 x 1895	fahrbar	Tiefe 250 mm	720546-002	921,54
650 x 520 x 1895	fahrbar	Tiefe 500 mm	720546-004	969,14



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Monitorgehäuse	Best.-Nr.	€
720 x 660 x 1810	stationär	Tiefe 300 mm	720555-002	1.447,04
720 x 660 x 1810	fahrbar	Tiefe 300 mm	720555-005	1.447,04



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1680	stationär	720544-001	1.089,09
650 x 650 x 1770	fahrbar	720544-002	1.203,33



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1680	stationär	720554-006	837,76
650 x 650 x 1770	fahrbar	720554-001	837,76



Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Lieferung montiert



150/300/600 kg Traglast

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 bzw. 740-1140 mm verstellbar.
- Flächenlast bis max. 150 kg; 300 kg oder 600 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- 2 bzw. 4 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1)
- inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Bedienelement Auf-/Ab-Taster oder Komfortbedienelement
- Elektrische Verstellung mittels
- Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb

- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde) oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



Werkbänke **adlatus 600** mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
750 x 740-1140	720577-001	2.654,18	720577-002	2.733,19
1000 x 740-1140	720577-003	2.696,06	720577-004	2.785,55
1250 x 740-1140	720577-005	2.738,90	720577-006	2.838,86
1500 x 740-1140	720577-007	2.781,74	720577-008	2.892,18
2000 x 740-1140	720577-009	2.865,52	720577-010	2.996,90



Werkbänke **adlatus 600** mit Hartlaminatbelag-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
750 x 740-1140	720578-001	2.703,68	720578-002	2.796,98
1000 x 740-1140	720578-003	2.762,70	720578-004	2.871,23
1250 x 740-1140	720578-005	2.821,73	720578-006	2.945,49
1500 x 740-1140	720578-007	2.880,75	720578-008	3.019,74
2000 x 740-1140	720578-009	2.998,80	720578-010	3.168,26



Arbeitstisch **adlatus 150** mit MDF-Platte (Stärke 22 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	720566-001	1.167,15	720566-002	1.228,08
1000 x 720-1120	720566-003	1.190,00	720566-004	1.254,74
1250 x 720-1120	720566-005	1.212,85	720566-006	1.282,34
1500 x 720-1120	720566-007	1.235,70	720566-008	1.309,95
2000 x 720-1120	720566-009	1.281,39	720566-010	1.363,26



Best.-Nr.	€
720789-001	83,78



Arbeitstisch **adlatus 150** mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 25 mm)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	720563-001	1.201,42	720563-002	1.270,92
1000 x 720-1120	720563-003	1.235,70	720563-004	1.311,86
1250 x 720-1120	720563-005	1.269,97	720563-006	1.353,74
1500 x 720-1120	720563-007	1.304,24	720563-008	1.394,68
2000 x 720-1120	720563-009	1.372,78	720563-010	1.477,50



Werkstisch **adlatus 300** mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 25 mm)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	720570-001	1.620,30	720570-002	1.689,80
1000 x 720-1120	720570-003	1.654,58	720570-004	1.730,74
1250 x 720-1120	720570-005	1.688,85	720570-006	1.772,62
1500 x 720-1120	720570-007	1.723,12	720570-008	1.813,56
2000 x 720-1120	720570-009	1.791,66	720570-010	1.896,38





**Top
Qualität**



**5 Jahre
Garantie**



**Pulver-
beschichtet**



**Lieferung
montiert**



**450 kg
Traglast**

- o Buche-Top Stärke 25 mm od. Metall-Top Höhe 25 mm
- o Stahlblechkonstruktion
- o Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Ø 100 mm
- o Schubladen mit 30 kg Tragkraft und ca. 65 % Auszug, Innen B 500 x T 400 mm
- o rechte Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Hakenset, Ablagekasten, Halterungen, etc.

- o Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- o Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- o Pulverbeschichtung in anthrazitgrau (RAL 7016) und lichtgrau (RAL 7035)
- o Lieferung komplett montiert (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)





Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
675 x 450 x 950	Buche-Top	720535-002	503,61
675 x 450 x 950	Metall-Top	720535-001	532,17





Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Best.-Nr.	€
960 x 450 x 950	Buche-Top	720534-002	532,17
960 x 450 x 950	Metall-Top	720534-001	570,25





- 

Top Qualität
- 

5 Jahre Garantie
- 

Pulverbeschichtet
- 

Lieferung montiert
- 

450 kg Traglast fahrbar
- 

1250 kg Traglast abgesenkt

- Arbeitshöhe 880 mm
- Flächenlast bis max. 450 kg oder max. 1250 kg mit abgesenktem Fahrgestell
- Lieferung erfolgt komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm.
- Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
- Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

- Schubladen mit Auszug ca. 90% inkl. Rücklaufsicherung oder 100 % Auszug inkl. SoftClosing
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880 %	720205-005	846,33



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880 %	720701-036	613,09
750 x 700 x 880-1080	720002-133	826,34
750 x 900 x 880	720002-136	867,27
750 x 900 x 880-1080	720002-135	952,95



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1500 x 700 x 880	720239-002	1979,21	720239-004	2098,21



Breite x Tiefe x Höhe mm	Griffart	Best.-Nr. TA	€
2000 x 700 x 880 %	Integriert	720765-001	1550,81



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880 %	720001-114	417,93
750 x 700 x 880-1080	720001-113	592,14
750 x 900 x 880	720001-116	633,08
750 x 900 x 880-1080	720001-115	718,76




Breite x Tiefe x Höhe mm	Griffart	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1250 x 700 x 880 %	Integriert	720760-001	1.127,17		
1250 x 700 x 880	ErgoScript®	720226-001	1.531,77	720226-003	1.603,17



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1250 x 700 x 880	720071-010	1499,40	720071-026	1642,20
1250 x 700 x 880-1080	720071-009	1585,08	720071-025	1727,88
1250 x 900 x 880	720071-012	1672,66	720071-028	1815,46
1250 x 900 x 880-1080	720071-011	1758,34	720071-027	1901,14



Breite x Tiefe x Höhe mm	Griffart	Best.-Nr. TA	€
2000 x 700 x 880 %	Integriert	720718-003	1369,93



Top Qualität **5 Jahre Garantie** **Pulverbeschichtet** **Lieferung montiert** **750 kg Traglast** **1000 kg Traglast**

- Arbeitshöhe im Raster von 790-1140 mm einstellbar, bzw. 890 mm (Modelle mit Stand-Container)
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm)
- integrierte Höheneinstellung sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Auszug ca. 90% inkl. Rücklaufsicherung oder 100 % Auszug inkl. SoftClosing
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700 x 840 %	720128-010	356,05
1500 x 700 x 790-1140 %	720128-009	394,13
1500 x 900 x 840	720128-034	562,63
1500 x 900 x 790-1140	720128-033	600,71



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
3000 x 700 x 840	720157-002	2.181,98	720157-010	2.419,98
3000 x 700 x 890	720157-001	2.324,78	720157-009	2.562,78
3000 x 900 x 840	720157-004	2.458,06	720157-012	2.696,06
3000 x 900 x 890	720157-003	2.600,86	720157-011	2.838,86



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 840	720142-010	990,08	720142-038	1.061,48
2000 x 700 x 890	720142-009	1.071,00	720142-037	1.142,40
2000 x 900 x 840	720142-012	1.152,87	720142-040	1.224,27
2000 x 900 x 890	720142-011	1.233,79	720142-039	1.305,19



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 840 %	720723-008	717,81
2000 x 700 x 790-1140 %	720723-007	755,89
2000 x 900 x 840	720130-024	1.163,34
2000 x 900 x 790-1140	720130-023	1.201,42



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 840 %	720128-008	370,33
2000 x 700 x 790-1140 %	720128-007	408,41
2000 x 900 x 840	720128-024	643,55
2000 x 900 x 790-1140	720128-023	681,63



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1500 x 700 x 840 %	720724-006	545,50		
1500 x 700 x 790-1140 %	720724-005	583,58		
1500 x 900 x 840	720133-012	654,98	720133-036	1.011,02
1500 x 900 x 790-1140	720133-011	693,06	720133-035	1.049,10





Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Lieferung montiert



750 kg Traglast

- o Flächenlast: max. 750 kg.
- o Lieferung komplett montiert.
- o Oberseite wahlweise:
 - Melamin-Top-Stärke 20 mm
 - Buche-Top - Stärke 25 mm
 - Metall-Top - Höhe 25 mm
- o Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
- o Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.
 - Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
 - Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
 - Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- o Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
- o Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- o Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
Größe L					
580 x 650 x 820	Melamin	720280-002	1.007,22	720280-005	1.150,02
580 x 650 x 825	Buche	720280-001	1.007,22	720280-004	1.150,02
580 x 650 x 825	Metall	720280-003	1.035,78	720280-006	1.178,58
Größe XL					
770 x 650 x 820	Melamin	720350-002	1.155,73	720350-005	1.298,53
770 x 650 x 825	Buche	720350-001	1.155,73	720350-004	1.298,53
770 x 650 x 825	Metall	720350-003	1.193,81	720350-006	1.336,61
Größe XXL					
1145 x 650 x 1030	Melamin	720394-002	2.164,85	720394-005	2.355,25
1145 x 650 x 1035	Buche	720394-001	2.164,85	720394-004	2.355,25
1145 x 650 x 1035	Metall	720394-003	2.221,97	720394-006	2.412,37



Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	2	750	720594-001	1.094,80
1000	2	1000	720594-002	1.132,88
1250	2	1250	720594-003	1.190,00
1500	2	1500	720594-004	1.228,08
2000	2	2000	720594-005	1.304,24
2500*	4	1250 + 1250	720594-006	2.380,00
3000*	4	1500 + 1500	720594-007	2.456,16



Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
1500	4	750 + 750	720596-001	1.862,11
2000	4	1000 + 1000	720596-002	1.964,93
2500*	4	1250 + 1250	720596-003	2.130,58
3000*	4	1500 + 1500	720596-004	2.233,39



Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	2	750	720591-001	512,18
1000	2	1000	720591-002	544,54
1250	2	1250	720591-003	576,91
1500	2	1500	720591-004	609,28
2000	2	2000	720591-005	674,02
2500*	4	1250 + 1250	720591-006	1.153,82
3000*	4	1500 + 1500	720591-007	1.218,56



Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	2	750	720592-001	664,50
1000	2	1000	720592-002	706,38
1250	2	1250	720592-003	748,27
1500	2	1500	720592-004	790,16
2000	2	2000	720592-005	866,32
2500*	4	1250 + 1250	720592-006	1.496,54
3000*	4	1500 + 1500	720592-007	1.580,32

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der genannte Artikelumfang zweimal enthalten


L



XL




XXL



Medienkanal

Unsere Anschlussmöglichkeiten im Überblick:



Effizienz



Produktivität




Energieversorgung



Ordnung



Sicherheit



Größen TYP	Fronthöhe	Best.-Nr.	€
① L	120 - 360	720684-001	52,36
② L	120 - 150	720684-002	119,00
③ XL	120 - 150	720684-003	71,40
④ XXL	120 - 360	720684-004	119,00


*Einteilungssets in weiteren Fronthöhen sind erhältlich.



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
105 x 85 x 45	720686-002	2,19
105 x 160 x 75	720686-004	3,52
140 x 230 x 130	720686-006	7,62
140 x 290 x 130	720686-008	11,90



Leuchtenbreite mm	Best.-Nr.	€
500 x 36 x 50	720600-002	371,28
1188 x 36 x 50	720600-001	390,32



Umfang	Best.-Nr.	€
① 12-teilig	720684-001	52,36
② 18-teilig	720684-002	119,00
③ 12-teilig	720684-003	71,40
④ 18-teilig	720684-004	119,00



Werkbank360
RUNDUM DAS MAXIMUM



**Wir geben Rundum
das Maximum**

✉ info@werkbank360.de

☎ 07433 14077-0

🏠 www.werkbank360.de



**30 Tage
Rückgaberecht**



**5 Jahre
Garantie**



Fachberatung