

# Bildung und Forschung MIT SYSTEM ZUM ZIEL


Entdecken Sie unsere Produkte, die den Anforderungen Ihrer Branche gerecht werden.



Ordnung



Flexibilität



Energieversorgung



Sauberkeit



Gesundheit



Sicherheit



# Mit System zum Ziel - Arbeitsplatzlösungen für Bildung und Forschung!

Strukturierte Herangehensweisen sind entscheidend für den Erfolg. In Bildung und Forschung sind gut organisierte Arbeitsplätze zentral, um Lernprozesse und Forschungsarbeiten zu fördern. Unsere optimierten Arbeitsplatzlösungen helfen, chaotische Prozesse zu ordnen und produktive Arbeitsbedingungen zu schaffen – der Weg zu neuen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Durchbrüchen wird so klar und effizient gestaltet.

Unsere Werkbänke für Schulen fördern kollaboratives Arbeiten und bieten ausreichend Platz für Teams. Die einstellbaren Arbeitsplätze passen sich den Bedürfnissen von Schülern, Studenten, Lehrkräften und Forschenden an. Mobile Werkbänke und Medienkanäle bieten vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, während

integrierte Schraubstockhalterungen und Stauraumlösungen den Anforderungen an Werkzeuge gerecht werden. Besondere Sicherheitsvorkehrungen und stabile Konstruktionen sorgen für ein sicheres Arbeitsumfeld, auch bei intensiver Nutzung.

Ob im Klassenzimmer, Labor oder Werkstatt – unsere Arbeitsplatzlösungen sind perfekt für moderne Bildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen. Besonders unsere Gruppenwerkbänke unterstützen die effektive Zusammenarbeit in interdisziplinären Forschungsprojekten.

Mit unseren Lösungen fördern Sie Kreativität, Effizienz und Sicherheit – optimal für moderne Lern- und Arbeitsumgebungen.



= **ORDNUNG**

Viele Schubladen für Stauraum: Praktische Schubladensysteme mit Einsätzen ermöglichen eine optimale Werkzeugorganisation.

+



= **FLEXIBILITÄT**

Multifunktionale Arbeitsplätze, die sowohl für handwerkliche Tätigkeiten als auch für Schreibtischarbeiten oder technisches Arbeiten geeignet sind, sind besonders wichtig.

+



= **ENERGIEVERSORGUNG**

Elektrische Anschlüsse: Integrierte Medienkanäle und Kabelkanäle schaffen eine sichere Stromversorgung und minimieren Stolperfallen.

+



= **SAUBERKEIT**

Schmutzresistente, leicht zu reinigende Oberflächen sorgen für ein angenehmes Arbeitsumfeld.

+



= **GESUNDHEIT**

Höhenverstellbarkeit: Ergonomische Arbeitsplätze fördern die Anpassung an verschiedene Körpergrößen, um Komfort und Gesundheit zu gewährleisten.

+



= **SICHERHEIT**

Unsere robusten Werkbänke halten auch bei intensiver Nutzung höchsten Belastungen stand.

=

**PERFEKTE LERN- UND ARBEITSUMGEBUNG**



**CHAOTISCH  
UNSTRUKTURIERT  
UNFLEXIBEL**

**NICHT MIT UNS!**

## UNSERE BESTSELLER FÜR IHRE BRANCHE Bildung & Forschung

**01**



S. 6

Gruppenwerkbänke

**02**



S. 8 - 9

Elektrisch  
höhenverstellbare  
Arbeitsplätze

auch fahrbar

**03**



S. 10 - 11

Arbeitstische  
Serie E

**04**



S. 12 - 13

Werkbänke  
Baukastenbauweise

auch fahrbar

**05**



S. 14 - 15

Absenkbare  
Werkbänke

**06**



S. 16 - 17

Werkbänke  
Gestellbauweise  
(höhenverstellbar &  
fahrbar)

**07**



S. 18 - 19

Zubehör und  
Medienkanal



14 Standardfarben

12 Plattenarten



**Top Qualität**



**5 Jahre Garantie**



**Pulverbeschichtet**



**Zerlegte Lieferung**



**750 kg Traglast**



**1000 kg Traglast**

### GRUPPENWERKBANK

- o Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm (auf Anfrage, Stärke 50 mm)
- o 6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Plattenverbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm

- o B2700xT2340xH840mm
- o 8-Eck Gruppenwerkbank auf Anfrage
- o Umweltfreundliche Pulverbeschichtung



6 x 1 Unterbaucontainer rechts (B580 x T650 x H800 mm)  
4 x Schubkasten-Größe-L 2xH150, 2xH210 mm

Medienaufsatz	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
ohne Medienaufsatz	720199-002	6.778,24	720199-006	7.492,24
mit Medienaufsatz	720200-002	8.206,24	720200-006	8.777,44



6 x 1 Unterbaucontainer rechts (B580 x T650 x H800 mm)  
2 x Schubkasten-Größe-L 2xH180 mm

Medienaufsatz	Best.-Nr. TA	€	
ohne Medienaufsatz	720741-002	3.331,05	
mit Medienaufsatz	720742-002	4.830,45	

### GRUPPENWERKBANK MIT MEDIENAUFSATZ

- o inkl. Anschlussleitung (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung
- o 2 x Steckdose mit Klappdeckel 230V / 16A

- o Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A
- o Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing
- o Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung



6 x 1 Unterbau-Container rechts (B580 x T650 x H800 mm)  
2 x Schubkasten-Größe-L 2xH90 mm,  
1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))

Medienaufsatz	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
ohne Medienaufsatz	720197-002	5.544,45	720197-006	5.830,05
mit Medienaufsatz	720198-002	7.543,65	720198-006	7.829,25



6 x 1 Unterbaucontainer rechts (B580 x T650 x H800 mm)  
5 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150, 1xH180 mm

Medienaufsatz	Best.-Nr. TA	€	
ohne Medienaufsatz	720749-002	4.958,97	
mit Medienaufsatz	720750-002	6.458,37	



**Top Qualität**



**5 Jahre Garantie**



**Pulverbeschichtet**



**Lieferung montiert**



**100/300/600 kg Traglast**

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm bzw. 740-1140 mm verstellbar
- 2 bzw. 4 Hubsäulen zur stufenlosen elektrischen Höhenverstellung per Knopfdruck
- inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Bedienelement Auf-/Ab-Taster oder Komfortbedienelement

- Geräuscharme und stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung



Werk Tisch **adlatus 300** mit Melaminharzbeschichtung (Stärke 22 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	720574-001	1.586,03	720574-002	1.646,96
1000 x 720-1120	720574-003	1.608,88	720574-004	1.673,62
1250 x 720-1120	720574-005	1.631,73	720574-006	1.701,22
1500 x 720-1120	720574-007	1.654,58	720574-008	1.728,83
2000 x 720-1120	720574-009	1.700,27	720574-010	1.782,14



Werkbank **adlatus 600** mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 40 mm)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
750 x 740-1140	720578-001	2.703,68	720578-002	2.796,98
1000 x 740-1140	720578-003	2.762,70	720578-004	2.871,23
1250 x 740-1140	720578-005	2.821,73	720578-006	2.945,49
1500 x 740-1140	720578-007	2.880,75	720578-008	3.019,74
2000 x 740-1140	720578-009	2.998,80	720578-010	3.168,26



Schreibtisch **adlatus 100** mit Melaminharzbeschichtung (Stärke 22 mm)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Plattenart	lichtgrau (RAL 7035)		tiefschwarz (RAL 9005)	
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 800 x 650-1300	Melamin-Platte	720794-001	436,97	720796-001	436,97
1250 x 800 x 650-1300	Buche-Platte	720793-001	522,65	720795-001	522,65
1500 x 800 x 650-1300	Melamin-Platte	720794-002	446,49	720796-002	446,49
1500 x 800 x 650-1300	Buche-Platte	720793-002	532,17	720795-002	532,17
2000 x 800 x 650-1300	Melamin-Platte	720794-003	456,01	720796-003	456,01
2000 x 800 x 650-1300	Buche-Platte	720793-003	560,73	720795-003	560,73

- Arbeitshöhe stufenlos von 650-1300 verstellbar
- App-Integration, Favoritenspeicherung und Erinnerungen für mehr Bewegung im Arbeitsalltag
- Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb für geräuschlose, stufenlose und synchrone

- Verstellung, auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Komfortbedienelement mit Auf-/Ab-Taster und
- Speicherbare Höhen (4 Memorytasten)



Die elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische Serie *adlatus 100* mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte erfüllen höchste Ansprüche in Bezug auf Ergonomie und Nachhaltigkeit. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches und ökologisches Hartwachsöl.

**Das Hartwachsöl sorgt für eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche und schützt vor Feuchtigkeit, Flecken und Schmutz. Es schafft eine natürliche, strapazierfähige Oberfläche, die lange hält und leicht zu pflegen ist.**

100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.



**Rollensatz für adlatus 100**

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller  
Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 61 mm

Best.-Nr.	€
720669-006	23,80



**Akkubox für adlatus 100**

LED-Anzeige & Signalton bei niedrigem Akkustand, Leistung/Kapazität: 2,5Ah/63Wh

Best.-Nr.	€
720789-004	151,37



**USB-Schnellladegerät für adlatus 100**

Für Laptops, Tablets und Smartphones, gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte

Best.-Nr.	€
720789-003	37,13



**Kabelwanne**

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller  
Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 61 mm.

Best.-Nr.	€
720651-001	95,20



Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Zerlegte Lieferung



450 kg Traglast

- Arbeitshöhe stufenlos von 650-1000 mm einstellbar
- Gestellfüße aus Profilstahlrohr (45x45 mm) inkl. Tiefenverstrebung (mitte) und integrierter Höhenverstellung
- Rahmen oben zur Plattenaufgabe aus Winkeleisen (35x35 mm)
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung



### BASISTISCH

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin Best.-Nr.	€	EGB-Melamin Best.-Nr. ⚠	€
700 x 500 x 650 - 1000	720254-003	415,07	720254-004	471,24
1000 x 500 x 650 - 1000	720254-007	433,16	720254-008	514,08
1200 x 500 x 650 - 1000	720254-027	464,58	720254-028	585,48
1500 x 500 x 650 - 1000	720254-039	482,66	720254-040	628,32
1800 x 500 x 650 - 1000	720254-015	445,54	720254-016	542,64

1000 x 700 x 650 - 1000	720254-011	459,82	720254-012	573,10
1200 x 700 x 650 - 1000	720254-019	476,00	720254-020	612,14
1500 x 700 x 650 - 1000	720254-031	499,80	720254-032	669,26
1800 x 700 x 650 - 1000	720254-043	513,13	720254-044	727,33

1200 x 900 x 650 - 1000	720254-023	459,82	720254-024	690,20
1500 x 900 x 650 - 1000	720254-035	476,00	720254-036	762,55
1800 x 900 x 650 - 1000	720254-047	499,80	720254-048	835,86



### ECK-PLATTE MIT STÜTZFUSS

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin Best.-Nr.	€	EGB-Melamin Best.-Nr. ⚠	€
500 x 500 x 650-1000	720790-003	250,38	720790-004	290,36
700 x 700 x 650-1000	720790-007	280,84	720790-008	359,86
900 x 900 x 650-1000	720790-011	317,02	720790-012	448,39




### BASIS-ARBEITSTISCH MIT ETAGENBORD

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin Best.-Nr.	€	EGB-Melamin Best.-Nr. ⚠	€
1200 x 500 x 650-1000	720255-003	740,66	720255-004	923,44
1500 x 700 x 650-1000	720255-019	804,44	720255-020	1.069,10
1800 x 900 x 650-1000	720255-035	887,26	720255-036	1.254,74



### TISCHWAGEN

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin Best.-Nr.	€	EGB-Melamin Best.-Nr. ⚠	€
700 x 500 x 650-1000	720533-003	499,80	720533-004	703,53
1000 x 700 x 650-1000	720533-007	583,58	720533-008	899,64



**Top Qualität**



**5 Jahre Garantie**



**Pulverbeschichtet**



**Lieferung montiert**



**750 kg Traglast**



**1000 kg Traglast**

- Arbeitshöhe im Raster von 790 - 1140 mm einstellbar, bzw. 840 oder 890 mm (Modelle mit Stand-Container)
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Gestellfüße aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm)
- integrierte Höheneinstellung sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Auszug ca. 90% inkl. Rücklaufsicherung oder 100% Auszug inkl. SoftClosing
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen oder integrierte Griffleiste
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)

%



Werkbank Baukastenbauweise

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. ohne Ablageb.	€	Best.-Nr. mit Ablageboden	€
1250 x 700 x 840	720128-004	313,21	720128-012	389,37
1250 x 900 x 840	720128-020	502,66	720128-036	634,98
1500 x 700 x 840	720128-006	332,25	720128-014	422,69
1500 x 900 x 840	720128-022	550,26	720128-038	708,29



Werkbank Baukastenbauweise

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. ohne Ablageb.	€	Best.-Nr. mit Ablageboden	€
2500 x 700 x 840	720128-026	681,63	720128-042	875,84
2500 x 900 x 840	720128-028	872,03	720128-044	1.136,69
3000 x 700 x 840	720128-030	755,89	720128-046	991,98
3000 x 900 x 840	720128-032	967,23	720128-048	1.283,30



Werkbank Baukastenbauweise mit Griffleiste ErgoScript®

1 x Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm  
5 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1500 x 700 x 840	720154-010	1.180,48	720154-030	1.299,48
1500 x 700 x 890	720154-009	1.261,40	720154-029	1.380,40
1500 x 900 x 840	720154-012	1.343,27	720154-032	1.462,27
1500 x 900 x 890	720154-011	1.424,19	720154-031	1.543,19

%



Werkbank Baukastenbauweise höhenverstellbar

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 790 - 1140	720128-003	351,29
1250 x 900 x 790 - 1140	720128-019	540,74
1500 x 700 x 790 - 1140	720128-005	370,33
1500 x 900 x 790 - 1140	720128-021	588,34

%



Werkbank Baukastenbauweise Buche Rotkern

1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA ohne Ablageb.	€	Best.-Nr. TA mit Ablageboden	€
1500 x 700 x 790-1140	720731-004	436,97	720731-002	527,41
2000 x 700 x 790-1140	720731-003	475,05	720731-001	594,05

%



**Zerlegte Lieferung**



Werkbank Baukastenbauweise Buche Rotkern

2 x Unterbau-Container (B580 x T650 x H800 mm)  
2 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€
1500 x 700 x 890	720736-002	1.303,29
2000 x 700 x 890	720736-001	1.341,37



Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Lieferung montiert



450 kg Traglast fahrbar



1250 kg Traglast abgesenkt

- Arbeitshöhe 880 mm
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
- Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Auszug ca. 90 % inkl. Rücklauf-

- sicherung oder 100 % Auszug inkl. SoftClosing
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen oder integrierte Griffleiste
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).



Absenkbare Werkbank **Schraubstock mit Klapplift** (Backenbreite 120 mm)  
 1 x Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H620 mm  
 3 x Schubkasten-Größe-L 3xH180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1000 x 700 x 880	720212-001	2.494,24	720212-006	2.565,64
1250 x 700 x 880	720212-003	2.640,85	720212-008	2.712,25
1500 x 700 x 880	720212-004	2.696,06	720212-009	2.767,46
2000 x 700 x 880	720212-005	2.804,59	720212-010	2.875,99



Absenkbare Werkbank  
 1 x Schubkasten-Größe-XXL 1xH180 mm  
 2 x Schubkasten-Größe-L 2xH180 mm; 4 x Schubkasten-Größe-L 4xH90 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1250 x 700 x 880	720238-001	2.049,66	720238-003	2.216,26
1500 x 700 x 880	720238-002	2.086,78	720238-004	2.253,38



Absenkbare Werkbank **BASIC-8**  
 2 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm, (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))  
 3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€
2000 x 700 x 880	720766-001	1.474,65



Absenkbare Werkbank **BASIC-8**  
 6 x Schublade-Größe-L 6xH180 mm  
 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€
2000 x 700 x 880	720768-001	1.555,57



Absenkbare Werkbank **BASIC-8**  
 1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€
750 x 700 x 880	720752-001	793,97
1000 x 700 x 880	720752-002	827,29
1250 x 700 x 880	720752-003	860,61
1500 x 700 x 880	720752-004	893,93
2000 x 700 x 880	720752-005	960,57



Absenkbare Werkbank **BASIC-8**  
 3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€
750 x 700 x 880	720754-001	1.076,71
1000 x 700 x 880	720754-002	1.110,03
1250 x 700 x 880	720754-003	1.143,35
1500 x 700 x 880	720754-004	1.176,67
2000 x 700 x 880	720754-005	1.243,31





Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Lieferung montiert



1250 kg Traglast



Anti-Rutsch System

- Arbeitshöhe von 840-1040 mm einstellbar
- integrierte Höheneinstellung mit Abschlusselement inkl. Niveausgleich und Anti-Rutsch-Noppe
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Auszug ca. 90% inkl. Rücklaufsicherung oder 100% Auszug inkl. SoftClosing
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungstreifen
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)

%



Werkbank Gestellbauweise **höhenverstellbar**

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1000 x 840 - 1040	720001-005 %	379,85	720001-007	602,62
1250 x 840 - 1040	720001-009 %	403,65	720001-011	658,78
1500 x 840 - 1040	720001-013 %	427,45	720001-015	714,95
2000 x 840 - 1040	720001-017 %	475,05	720001-019	825,38



Werkbank Gestellbauweise **höhenverstellbar**

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2500 x 840 - 1040	720001-021	979,61	720001-023	1.274,73
3000 x 840 - 1040	720001-025	1.071,00	720001-027	1.387,06



Werkbank Gestellbauweise **standard**

3 x Schubkasten-Größe-L 3xH180 mm.  
1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
1250 x 700 x 840	720064-002	1.122,41	720064-026	1.193,81
1250 x 900 x 840	720064-004	1.269,97	720064-028	1.341,37
1500 x 700 x 840	720064-006	1.159,54	720064-030	1.230,94
1500 x 900 x 840	720064-008	1.317,57	720064-032	1.388,97



Werkbank Gestellbauweise **standard**

6 x Schubkasten-Größe-L 6xH180 mm.  
2 x Flügeltür-Größe-L 2xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2500 x 700 x 840	720064-010	2.244,8	720064-034	2.387,62
2500 x 900 x 840	720064-012	2.539,94	720064-036	2.682,74
3000 x 700 x 840	720064-014	2.319,07	720064-038	2.461,87
3000 x 900 x 840	720064-016	2.635,14	720064-040	2.777,94



Werkbank Gestellbauweise **standard und höhenverstellbar**

4 x Schubkasten-Größe-L 2xH90, 1xH120, 1xH240 mm  
1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 840	720079-002	1.527,01	720079-006	1.622,21
2000 x 900 x 840	720079-004	1.715,50	720079-008	1.810,70
2000 x 700 x 840 - 1040	720079-001	1.612,69	720079-005	1.707,89
2000 x 900 x 840 - 1040	720079-003	1.801,18	720079-007	1.896,38



Werkbank Gestellbauweise **standard und höhenverstellbar**

4 x Schubkasten-Größe-L 2xH90, 2xH180 mm; 5 x Schubkasten-Größe-L 4xH90, 1xH180 mm  
1 x Doppel-Flügeltür 2xH580 mm (dahinter 1xFachboden (höhenverstellbar))

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 840	720118-002	2.275,28	720118-006	2.489,48
2000 x 900 x 840	720118-004	2.454,26	720118-008	2.668,46
2000 x 700 x 840 - 1040	720118-001	2.360,96	720118-005	2.575,16
2000 x 900 x 840 - 1040	720118-003	2.539,94	720118-007	2.754,14

%



450 kg Traglast

Werkbank Gestellbauweise **fahrbar**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. ohne Ablageb.	€	Best.-Nr. mit Ablageboden	€
1000 x 700 x 880 %	720001-118	441,73	720001-138	532,17
1250 x 700 x 880 %	720001-122	465,53	720001-142	565,49
1500 x 700 x 880 %	720001-126	489,33	720001-146	598,81
2000 x 700 x 880 %	720001-130	536,93	720001-150	665,45



Werkbank Gestellbauweise **fahrbar**

6 x Schubkasten-Größe-L 2xH90, 2xH180, 2xH270 mm  
1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 880	720090-006	1.932,56	720090-014	2.075,36
2000 x 900 x 880	720090-008	2.111,54	720090-016	2.254,34

### Medienkanal

Unsere Anschlussmöglichkeiten im Überblick:



Effizienz



Produktivität



Energieversorgung




Ordnung



Sicherheit

### EINTEILUNGSSETS FÜR SCHUBLADEN



Geeignet für Serie E (B390 x T560)

Fronthöhe mm	Best.-Nr. ①	€	Best.-Nr. ②	€
60 - 90	720691-020	29,70	720691-022	46,46
120 - 150	720691-019	35,70	720691-021	54,45

Geeignet für Schubladengröße L (B490 x T560)

Fronthöhe mm	Best.-Nr. ③	€	Best.-Nr. ④	€
60 - 90	720691-004	32,65	720691-006	50,46
120 - 150	720691-003	39,03	720691-005	59,02
180 - 360	720691-001	45,41	720691-002	67,59

### SCHRAUBSTÖCKE



Backenbreite 120 mm

Schraubstock	Best.-Nr.	€
Standard ⑤	720648-002	257,04
mit Klapplift ⑥	720648-003	899,64
mit Höhenverstellung ⑦	720648-004	709,24

### ANTI-RUTSCH MATTE



Breite x Tiefe mm	Typ	Best.-Nr.	€
390 x 560	Serie E	720688-004	12,38
490 x 560	L	720688-001	15,23
680 x 560	XL	720688-002	19,99
1055 x 560	XXL	720688-003	30,46





**Wir geben Rundum  
das Maximum**

✉ [info@werkbank360.de](mailto:info@werkbank360.de)

☎ 07433 14077-0

🏠 [www.werkbank360.de](http://www.werkbank360.de)



**30 Tage  
Rückgaberecht**



**5 Jahre  
Garantie**



**Fachberatung**