

Elektro

WIR BRINGEN LICHT INS DUNKEL

Entdecken Sie unsere Produkte, die den Anforderungen Ihrer Branche gerecht werden.



Flexibilität



Beleuchtung



Ordnung





Gesundheit



Energieversorgung



Sicherheit




Wir bringen Licht ins Dunkel – Effiziente Lösungen für einen optimierten Arbeitsplatz!

Die Redewendung „Wir bringen Licht ins Dunkel“ bedeutet Klarheit in eine unklare oder komplizierte Situation zu bringen. Dieser Satz wird verwendet, um auszudrücken, dass jemand oder etwas dabei hilft, Missverständnisse, Unsicherheiten oder Probleme aufzuklären und zu lösen.

Auch wir möchten Licht in Ihren Arbeitsalltag bringen und Sie die höchste Effizienz und Sicherheit mit unseren Arbeitsplatzlösungen für die Elektrobranche erleben lassen. Unsere EGB-Arbeitsplatten mit leitfähigen Materialien ermöglichen eine schnelle Ableitung von elektrischem Strom und schützen dadurch empfindliche Komponenten vor elektrostatischer Entladung (ESD) und schädlichen Spannungsspitzen.

Ein durchdachtes Organisationssystem von Arbeitsmitteln und Werkzeugen, ergonomischen Arbeitsplätzen, integrierter Energieversorgung und Datenanschlüssen, sowie eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung sorgen für eine angenehme und produktive Arbeitsumgebung.



FLEXIBILITÄT

Anpassungsfähige Arbeitsplätze fördern die Produktivität und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden.



BELEUCHTUNG

Eine gezielte Arbeitsplatzbeleuchtung verbessert die Sichtverhältnisse und trägt zu einer angenehmen Arbeitsumgebung bei.



ORDNUNG

Genügend Stauraum für organisiertes und strukturiertes Arbeiten.



GESUNDHEIT

Die richtige Ausstattung reduziert gesundheitliche Belastungen, steigert die Produktivität und Leistungsfähigkeit.



ENERGIEVERSORGUNG

Eine zuverlässige Energieversorgung ist unerlässlich für kontinuierliche Produktivität und Leistung.



SICHERHEIT

Die richtige Ausstattung schützt Mensch und Maschine.



**UNORGANISIERT
INEFFIZIENT
UNPRODUKTIV**

NICHT MIT UNS !

UNSERE BESTSELLER FÜR IHRE BRANCHE **Elektro**



14 Standardfarben

12 Plattenarten



01
Seite 6 bis 7
Höhenverstellbare
Werkbänke
Gestellbauweise

auch höhenverstellbar
auch fahrbar



02
Seite 8 bis 9
Höhenverstellbare
Werkbänke
Baukastenbauweise

auch höhenverstellbar
auch fahrbar



03
Seite 10 bis 11
Elektrisch
höhenverstellbare
Arbeitstische
Serie adlatus 150

auch fahrbar



04
Seite 12 bis 13
Höhenverstellbare
Arbeitstische
Serie Tom und Jerry

auch fahrbar



05
Seite 14 bis 15
Höhenverstellbares
Arbeitsplatzsystem
Serie E




06
Seite 16
Schubladenschränke



07
Seite 17
System-Aufbauten



08
Seite 18 bis 19
Zubehör



- 

MADE IN GERMANY

Top Qualität
- 

5 JAHRE GARANTIE

5 Jahre Garantie
- 

PULVERBESCHICHTET

Pulverbeschichtet
- 

LIEFERUNG MONTIERT

Lieferung montiert
- 

1250 kg TRAGLAST

1250 kg Traglast
- 

ANTI-RUTSCH SYSTEM

Anti-Rutsch System

- Arbeitshöhe von 840-1040 mm einstellbar
- Flächenlast bis max. 1.250 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
- integrierte Höheneinstellung mit Abschlusselement inkl. Niveauelement und Anti-Rutsch-Noppe
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

- Schubladen mit Auszug ca. 90% inkl. Rücklaufsicherung oder 100% Auszug inkl. SoftClosing
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700 x 840 %	720001-070	470,29
1500 x 700 x 840-1040 %	720001-069	536,93
1500 x 900 x 840	720001-072	739,70
1500 x 900 x 840-1040	720001-071	825,38



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 840 %	720001-102	527,41
2000 x 700 x 840-1040 %	720001-101	594,05
2000 x 900 x 840	720001-104	954,86
2000 x 900 x 840-1040	720001-103	1.040,54



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700 x 840	720003-046	1.023,40
1500 x 700 x 840-1040	720003-045	1.109,08
1500 x 900 x 840	720003-048	1.259,50
1500 x 900 x 840-1040	720003-047	1.345,18



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 840	720004-014	1.175,72
1250 x 700 x 840-1040	720004-013	1.261,40
1250 x 900 x 840	720004-016	1.411,82
1250 x 900 x 840-1040	720004-015	1.497,50



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 840 %	720001-006	313,21
1000 x 700 x 840-1040 %	720001-005	379,85
1000 x 900 x 840	720001-008	516,94
1000 x 900 x 840-1040	720001-007	602,62




Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700 x 840 %	720001-014	360,81
1500 x 700 x 840-1040 %	720001-013	427,45
1500 x 900 x 840	720001-016	629,27
1500 x 900 x 840-1040	720001-015	714,95



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 840	720013-014	1.128,12	720013-062	1.199,52
2000 x 700 x 840-1040	720013-013	1.213,80	720013-061	1.285,20
2000 x 900 x 840	720013-016	1.307,10	720013-064	1.378,50
2000 x 900 x 840-1040	720013-015	1.392,78	720013-063	1.464,18



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
3000 x 700 x 840	720078-002	1.495,59	720078-006	1.590,79
3000 x 700 x 840-1040	720078-005	1.581,27	720078-005	1.676,47
3000 x 900 x 840	720078-004	1.684,09	720078-008	1.779,29
3000 x 900 x 840-1040	720078-003	1.769,77	720078-007	1.864,97



Top Qualität **5 Jahre Garantie** **Pulverbeschichtet** **Lieferung montiert** **750 kg Traglast** **1000 kg Traglast**

- Arbeitshöhe im Raster von 790-1140 mm einstellbar, bzw. 890 mm (Modelle mit Stand-Container)
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm)
- integrierte Höheneinstellung sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Auszug ca. 90% inkl. Rücklaufsicherung oder 100 % Auszug inkl. SoftClosing
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 840	720128-008	370,33
2000 x 700 x 790-1140	720128-007	408,41
2000 x 900 x 840	720128-024	643,55
2000 x 900 x 790-1140	720128-023	681,63



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 840	720129-006	545,50
1250 x 700 x 790-1140	720129-005	583,58
1250 x 900 x 840	720129-008	654,98
1250 x 900 x 790-1140	720129-007	693,06



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700 x 840	720130-018	852,99
1500 x 700 x 790-1140	720130-017	891,07
1500 x 900 x 840	720130-020	1.012,93
1500 x 900 x 790-1140	720130-019	1.051,01



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
3000 x 700 x 840	720153-006	3.329,14	720153-014	3.567,14
3000 x 700 x 890	720153-005	3.522,40	720153-013	3.760,40
3000 x 900 x 840	720153-008	3.676,62	720153-016	3.914,62
3000 x 900 x 890	720153-007	3.862,26	720153-015	4.100,26



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
2000 x 700 x 840	720158-014	1.252,83	720158-042	1.371,83
2000 x 700 x 890	720158-013	1.333,75	720158-041	1.452,75
2000 x 900 x 840	720158-016	1.436,57	720158-044	1.555,57
2000 x 900 x 890	720158-015	1.519,39	720158-043	1.638,39



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 840	720729-004	1.408,01
2000 x 700 x 890	720729-003	1.531,77
2000 x 900 x 840	-	-
2000 x 900 x 890	-	-





Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Lieferung montiert



150 kg Traglast

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm
- Flächenlast bis max. 150 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- 2 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Bedienelement Auf-/Ab-Taster oder Komfortbedienelement
- Elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb

- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	720568-001	1.264,26	720568-002	1.348,98
1000 x 720-1120	720568-003	1.319,47	720568-004	1.416,58
1250 x 720-1120	720568-005	1.374,69	720568-006	1.484,17
1500 x 720-1120	720568-007	1.429,90	720568-008	1.551,76
2000 x 720-1120	720568-009	1.540,34	720568-010	1.686,94



Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	720563-001	1.201,42	720563-002	1.270,92
1000 x 720-1120	720563-003	1.235,70	720563-004	1.311,86
1250 x 720-1120	720563-005	1.269,97	720563-006	1.353,74
1500 x 720-1120	720563-007	1.304,24	720563-008	1.394,68
2000 x 720-1120	720563-009	1.372,78	720563-010	1.477,50



Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	720567-001	1.167,15	720567-002	1.228,08
1000 x 720-1120	720567-003	1.190,00	720567-004	1.254,74
1250 x 720-1120	720567-005	1.212,85	720567-006	1.282,34
1500 x 720-1120	720567-007	1.235,70	720567-008	1.309,95
2000 x 720-1120	720567-009	1.281,39	720567-010	1.363,26

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	720566-001	1.167,15	720566-002	1.228,08
1000 x 720-1120	720566-003	1.190,00	720566-004	1.254,74
1250 x 720-1120	720566-005	1.212,85	720566-006	1.282,34
1500 x 720-1120	720566-007	1.235,70	720566-008	1.309,95
2000 x 720-1120	720566-009	1.281,39	720566-010	1.363,26



Best.-Nr.	€
720789-001	83,78



Best.-Nr.	€
720789-002	304,64



Ausführung	Best.-Nr.	€
2x LF + 2x B ¹	720669-001	190,40
2x B ¹	720669-002	228,48

¹ LF = Lenkrolle mit Feststeller B = Bockrolle





Top Qualität

5 Jahre Garantie

Pulverbeschichtet

Zerlegte Lieferung

Tom 500 kg Traglast

Jerry 300 kg Traglast

ARBEITSTISCH TOM

- Arbeitshöhe stufenlos von 760-1080 mm einstellbar
- Flächenlast bis max. 500 kg
- Plattenstärke 25 mm
- Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm) inkl. Tiefenverstrebrungen (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung
- Querstrebe (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25mm)
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

ARBEITSTISCH JERRY

- Arbeitshöhe stufenlos von 800-850 mm einstellbar
- Flächenlast bis max. 300 kg
- Plattenstärke 25 mm
- Gestellfüße aus Stahlrohr (30x30 mm) inkl. Tiefenverstrebrungen (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung
- Querstrebe (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25mm)
- Aussteifungstraversen (hinten)
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung



Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 760-1080	720240-018	399,84	720240-002	456,01
1000 x 760-1080	720240-020	437,92	720240-004	500,75
1250 x 760-1080	720240-022	476,00	720240-006	546,45
1500 x 760-1080	720240-024	514,08	720240-008	591,19
2000 x 760-1080	720240-026	590,24	720240-010	681,63

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 800-850	720252-018	323,68	720252-002	379,85
1000 x 800-850	720252-020	361,76	720252-004	424,59
1250 x 800-850	720252-022	399,84	720252-006	470,29
1500 x 800-850	720252-024	437,92	720252-008	515,03
2000 x 800-850	720252-026	514,08	720252-010	605,47



Breite x Tiefe x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 800-850	720252-100	386,51	720252-095	457,91
1000 x 800-850	720252-101	445,54	720252-096	529,31
1250 x 800-850	720252-102	504,56	720252-097	600,71
1500 x 800-850	720252-103	563,58	720252-098	672,11
2000 x 800-850	720252-104	681,63	720252-099	814,91



Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 760-1080	720240-100	462,67	720240-095	534,07
1000 x 760-1080	720240-101	521,70	720240-096	605,47
1250 x 760-1080	720240-102	580,72	720240-097	676,87
1500 x 760-1080	720240-103	639,74	720240-098	748,27
2000 x 760-1080	720240-104	757,79	720240-099	891,07



Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 760-1080	720250-028	1.108,13	720250-023	1.155,73
1000 x 760-1080	720250-029	1.134,78	720250-024	1.186,19
1250 x 760-1080	720250-030	1.161,44	720250-025	1.217,61
1500 x 760-1080	720250-007	1.188,10	720250-026	1.249,02
2000 x 760-1080	720250-008	1.241,41	720250-027	1.309,95



Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 760-1080	720240-080	365,57	720240-064	413,17
1000 x 760-1080	720240-082	392,22	720240-066	443,63
1250 x 760-1080	720240-084	418,88	720240-068	475,05
1500 x 760-1080	720240-086	445,54	720240-070	506,46
2000 x 760-1080	720240-088	498,85	720240-072	567,39





Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Zerlegte Lieferung



450 kg Traglast

- Arbeitshöhe stufenlos von 650-1000 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 450 kg
- Gestellfüße aus Profilstahlrohr (45x45 mm) inkl. Tiefenverstrebung (mitte) und integrierter Höhenverstellung

- Rahmen oben zur Plattenauflage aus Winkeleisen (35x35 mm)
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung



BASISTISCH

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin Best.-Nr.	€	EGB-Melamin Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 650-1000	720254-011	459,82	720254-012	573,10
1200 x 700 x 650-1000	720254-019	476,00	720254-020	612,14
1500 x 700 x 650-1000	720254-031	499,80	720254-032	669,26
1800 x 700 x 650-1000	720254-043	513,13	720254-044	727,33



TISCHWAGEN

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin Best.-Nr.	€	EGB-Melamin Best.-Nr.	€
700 x 500 x 650-1000	720533-003	499,80	720533-004	703,53
1000 x 700 x 650-1000	720533-007	583,58	720533-008	899,64




ECK-PLATTE MIT STÜTZFUSS

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin Best.-Nr.	€	EGB-Melamin Best.-Nr.	€
500 x 500 x 650-1000	720790-003	250,38	720790-004	290,36
700 x 700 x 650-1000	720790-007	280,84	720790-008	359,86
900 x 900 x 650-1000	720790-011	317,02	720790-012	448,39



BASIS-ARBEITSTISCH MIT ETAGENBORD

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin Best.-Nr.	€	EGB-Melamin Best.-Nr.	€
1200 x 500 x 650-1000	720255-003	740,66	720255-004	923,44
1500 x 700 x 650-1000	720255-019	804,44	720255-020	1.069,10
1800 x 900 x 650-1000	720255-035	887,26	720255-036	1.254,74



Top Qualität



5 Jahre Garantie



Pulverbeschichtet



Lieferung montiert



750 kg Traglast

- Flächenlast: max. 750 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Oberseite wahlweise:
 - Melamin-Top-Stärke 20 mm
 - Buche-Top - Stärke 25 mm
 - Metall-Top - Höhe 25 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
- Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr. TA	€	Best.-Nr. VA	€
Größe L					
580 x 650 x 1030	Melamin	720289-002	1.220,46	720289-005	1.387,06
580 x 650 x 1035	Buche	720289-001	1.220,46	720289-004	1.387,06
580 x 650 x 1035	Metall	720289-003	1.249,02	720289-006	1.415,62
Größe XL					
770 x 650 x 1030	Melamin	720360-002	1.287,10	720360-005	1.429,90
770 x 650 x 1035	Buche	720360-001	1.287,10	720360-004	1.429,90
770 x 650 x 1035	Metall	720360-003	1.325,18	720360-006	1.467,98
Größe XXL					
1145 x 650 x 1030	Melamin	720383-002	1.820,22	720383-005	1.986,82
1145 x 650 x 1035	Buche	720383-001	1.820,22	720383-004	1.986,82
1145 x 650 x 1035	Metall	720383-003	1.877,34	720383-006	2.043,94



TA= Teilauszug 90 % VA= Vol্লাuszug 100 %



Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	2	750	720594-001	1.094,80
1000	2	1000	720594-002	1.132,88
1250	2	1250	720594-003	1.190,00
1500	2	1500	720594-004	1.228,08
2000	2	2000	720594-005	1.304,24
2500*	4	1250 + 1250	720594-006	2.380,00
3000*	4	1500 + 1500	720594-007	2.456,16



Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
1500	4	750 + 750	720596-001	1.862,11
2000	4	1000 + 1000	720596-002	1.964,93
2500*	4	1250 + 1250	720596-003	2.130,58
3000*	4	1500 + 1500	720596-004	2.233,39




Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	2	750	720591-001	512,18
1000	2	1000	720591-002	544,54
1250	2	1250	720591-003	576,91
1500	2	1500	720591-004	609,28
2000	2	2000	720591-005	674,02
2500*	4	1250 + 1250	720591-006	1.153,82
3000*	4	1500 + 1500	720591-007	1.218,56




Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	2	750	720592-001	664,50
1000	2	1000	720592-002	706,38
1250	2	1250	720592-003	748,27
1500	2	1500	720592-004	790,16
2000	2	2000	720592-005	866,32
2500*	4	1250 + 1250	720592-006	1.496,54
3000*	4	1500 + 1500	720592-007	1.580,32

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der genannte Artikelumfang zweimal enthalten



Medienkanal

Unsere Anschlussmöglichkeiten im Überblick:




Inhalt	Best.-Nr.	€
Laufwagen mit Karabiner	720676-001	24,75
Federzug	720678-001	83,78



Leuchtenbreite mm	Best.-Nr.	€
500 x 36 x 50	720600-002	371,28
1188 x 36 x 50	720600-001	390,32



Inhalt	Best.-Nr.	€
Schwenkarm für Flachbildschirm (2 Gelenke)	720610-001	95,20
Schwenkarm für Flachbildschirm (3 Gelenke)	720611-001	266,56
Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar	720612-001	171,36



Umfang	Best.-Nr.	€
① 12-teilig	720684-001	52,36
② 18-teilig	720684-002	119,00
③ 12-teilig	720684-003	71,40
④ 18-teilig	720684-004	119,00



Werkbank360
RUNDUM DAS MAXIMUM



**Wir geben Rundum
das Maximum**

✉ info@werkbank360.de

☎ 07433 14077-0

🏠 www.werkbank360.de



**30 Tage
Rückgaberecht**



**5 Jahre
Garantie**



Fachberatung